



Clinique Saint Joseph
Rue des Déportés, 137
Laboratoire
6700 ARLON

**Tableau encodage, TAT et prélèvement de
Bactério**

Ref : A-SP-BACT-026
Version : 05
Applicable le : 31-05-2019



Laboratoire de microbiologie.

Contacts / Adresse:

Goffinet J-S: 1661
Classen JF: 1640
Labo: 1634

Laboratoire des cliniques Sud-Luxembourg Saint-Joseph (Vivalia).
Laboratoire de microbiologie
137, rue des déportés
B-6700 Arlon

Prescription:

Compléter le bon de manière adéquate (voir tableau ci-joint).
Indiquer l'origine complète du prélèvement et les renseignements cliniques.
Mettre une vignette «urgent » si la demande est urgente.

Recommandations indispensables à suivre :

- ***Acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire*** afin de pouvoir le traiter le plus vite possible : un non respect du délai peut fausser le résultat de la culture certains germes ne sont viables que quelques heures, et d'autres se multiplient de façon exponentielle dans le temps.
- ***Prélever les échantillons dans le pot ad hoc*** fourni par le laboratoire :
Urines, ponctions, expectorations, AET-AEB, LBA, selles, sperme, liquide, biopsie.
Les flacons d'hémoculture : 3 paires de flacons bact-alert aérobie- anaérobie ou pédiatrique(suivant le cas) fourni par le laboratoire.
- ***Prélever les frottis avec un écouvillon*** fourni par le laboratoire soit écouvillon avec milieu de transport, soit écouvillon dans un milieu liquide.

Non-conformités associées au mauvais prélèvement et à éviter:

- Un des prélèvements nécessaire à la réalisation des analyses a été reçu non identifié.



Site et type de prélèvement	But de la demande	agent pathogène	délat	remarques	à préciser sur la demande	Code MOLIS
Gorge frottis (bien diriger l'écouvillon sur les amygdales!)	angine	fuso-spirilles (Angine de Vincent)		Ex. Direct indispensable	Mycose	
		strepto A(C,G), Coryne, Diphtérie, Arcanobactérium	24-48h	Eviter contamination par la flore Buccale!	Coryne, Diphtérie	Cf la nature de prélèvement dans MOLIS
frottis bouche/langue	épitémio muguet	S.Aureus, Candida, BGN candida sp	24-48h			
Nez frottis	Rhinopharyngite, sinusite épitémio	Moraxella, S.Aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, BGN, S. hémolytiques, levures, moisissures	24-48h	ex.direct utile	Mycose Bordetella pertusis	
ponction	coqueluche	Bordetella pertusis	envoi (7J)	envoi	Actinomyose	
Oeil (Hentilles) Frottis, grattage cornée Ponction chambre antérieure	conjonctivite (frottis) Kératite (grattage) Uvéite, dacryocystite	Moraxella, S.Aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, BGN, S. hémolytiques, levures, moisissures N. gonorrhoeae (NN)	24h-7J	ex.direct utile	mycose, Gonocoques, lentilles Amibes: examen à frais sur l'ulcère de cornée	
Oreille (frottis, collection drainée)	Otite externe Otite moyenne aiguë Otite moyenne chronique	Ps. Aeruginosa, Candida Sp, S.aureus, ... S. pneumoniae, H. influenza, S.pyogenes, S. aureus, ... Ps. Aeruginosa, BGN, germes anaérobies, ...	24h-7J	ex.direct utile	Mycose Matériel étranger	
Voies respiratoires Expectorations (non salivaires)	Toux et T° persistantes Broncho-pneumonies	Moraxella, S.Aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, BGN, S. hémolytiques, levures, moisissures	24-48h	ex.direct utile, + hémoculture si pneumonie lobaire Expectoration salivaire invalide	mycobactéries legionella	
AET-AEB LBA	Pneumonies	mycoplasma, Legionella Mycobactéries	virologie 6 semaines	mycoplasma: sérologie, legionella: Ag urinaire ziehl: mardi (tél si urgence)		
ponction	Abcès, empyème	idem + germes anaérobies	9J	bact-alert 7J		
Selles	Diarrhées, dysenterie Retour des tropiques Diarrhées hospitalières	Salmonella-shigella-campylo-yersinia parasites Clostridium difficile, Norovirus	1-3J 1-3J 1-3J	ex. direct indispensable C. difficile après ATB large spectre	rens. Cliniques indispensable Norovirus	
Tractus Urinaire urines	cystite pyélonéphrite	E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Ps. Aeruginosa S.aureus, Staph. Saprophyticus, ...	24-48H		R. C. pour Bilharziose, cystites à incrustation, gonocoques	
Ponction sus-pubienne (Eviter Sonde urinaire: pas d'intérêt)	hémoculture si pyélonéphrite	Corynebacterium urealyticum (cystites à incrustation) bilharziose		prévenir biologiste		
Tractus génital frottis urétral frottis vaginal frottis col utérin sperme, rectum	urétrite, vaginite, prostatite endométrite, salpingite bartholionite, epidymite, ... dépistage strepto B	N. gonorrhoeae (urèthre, sperme) Mobiluncus, Gardnerella vaginalis Candida albicans, urea plasma, BGN massif strepto B	24-72h	ex. à frais et ex.direct utile Bact-alert si pus-abcès est remboursé 1 fois par grossesse (dernier trimestre)	uréaplasma PCR Gono, chlamydia	
Hémocultures (flacons bact-alert) 3 paires (10ml/flacon) pédiatrie: 3-5ml/flacon	hyperthermie, endocardite, ...	La présence de tous germes dans une hémoculture est considérée comme pathologique. Contaminants possibles: Propioni, SCN, Microcoque	1-7J	xamen direct sur flacon positif + appel du laboratoire qd hémoculture +	si suspicions de germes à croissance lente: avertir labo (Brucella, Haceck, ...)	
SNC Ponction Lombaire (+hémoculture) (préciser drain ou ponction)	Méningite drainage	N. meningitidis, H. influenzae, S.Pneumoniae, Strepto B (NN), L. monocytogenes, E. Coli, Staph, ...	1-7J	ex. direct et chimie indispensable	Cryptocoque: examen à encre de chine (R.C.: nécessaire)	
Osteoarticulaire liquide articulaire byopsie synoviale ponction articulaire	ostéomyélite arthralgies douleur osseuse ...	S.aureus, S. epidermidis, Strepto hémol, BGN, levures, Capnophiles, ...	1-7J	ex.direct utile Bact-alert si possible	histoplasma	
Plaie-pus frottis, ponction, biopsie collection d'abcès	Abcès, sécrétions purulentes, crépitation gazeuse, ...	CGP, BGN, ...	1-7j	ex. à frais et ex.direct utile Bact-alert si pus-abcès	mycose, plaie morsure, griffure, ... Du fait de la diversité des « pus » l'identification précise de l'origine et du type d'infection est requises.	
BK de Koch	Recherche de bacille	Bacille de Koch	6 semaines	Analyse effectuée tous les lundi	Si Ziehl urgent: tel au 1634	
NN stérilité nez gorge liquide gastrique oreille œil	Recherche de germes causant des septicémies ou méningites néonatales	Strepto B, BGN	24-48h			
KT, Redon	Recherche infection	BGN, CGP	24-48h			



Clinique Saint Joseph
Rue des Déportés, 137
Laboratoire
6700 ARLON

**Tableau encodage, TAT et prélèvement de
Bactério**

Ref : A-SP-BACT-026
Version : 05
Applicable le : 31-05-2019

