

**Vivalia**  
**Hôpital d'Arlon**

Service des Urgences

Rue des Déportés 137  
6700 Arlon

063 55 47 20

[www.vivalia.be](http://www.vivalia.be)



[www.vivalia.be](http://www.vivalia.be)



Surveillance au  
domicile d'une  
plaie aigue

## **Vous avez reçu au sein des urgences un soin de plaie**

Une fois de retour au domicile,  
**soyez attentifs à**

- La survenue d'une rougeur au pourtour de la plaie
- L'apparition d'une douleur ne cédant pas aux antidouleurs, ou persistante plusieurs jours
- L'apparition d'un gonflement sous et/ou au pourtour de la plaie
- La chaleur de la peau au pourtour de la plaie
- Un état subfébrile (Température > 37.5)



Ces signes résultent d'un syndrome inflammatoire.

Contactez votre **médecin traitant** ou **1733** en WE et jours fériés.



## **Conduite à tenir:**

### **1. Plaie suturée ou simple plaie**

- Se laver les mains avant toutes réalisations de soins
- Désinfecter la plaie avec le produit proposé, toujours du plus propre au plus sale (consignes données en salle d'urgences)
- Sécher en tamponnant délicatement
- Appliquer la crème + tulle si votre soin le nécessite
- Appliquer pansement si nécessaire

➔ Retrait des fils chez votre médecin traitant dans les 7 à 10 jours selon consigne du médecin urgentiste.

### **2. Plaie collée**

La pellicule formée par la colle s'élimine seule au bout de 5 à 10j.  
Pas de bain, pas de piscine, DOUCHE POSSIBLE, ne pas frotter la plaie collée ni gratter.  
Ne pas appliquer de pommade, lotion ou autre produit sur et autour de la colle.

**Si steristrips : ne pas ôter !**  
Couper les extrémités décollées.

### **3. Plaie particulière** (brûlures,...)

> soins infirmiers en externe ou à domicile